

Характеристики Сплит-система TOSHIBA RAS-18U2KH3S-EE/RAS-18U2AH3S-EE

| | |
|----------------------------------|---|
| Заводские данные | |
| Гарантия | 36 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Модель | TOSHIBA RAS-18U2KH3S-EE/RAS-18U2AH3S-EE |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет внешнего блока | бежевый |
| Основные характеристики | |
| Основные режимы | автоматический режим , обогрев , охлаждение , осушение , обдув (вентиляция) |
| Площадь обслуживаемого помещения | 24000 BTU |
| Максимальная площадь помещения | 60 м ² |
| Инвертор | нет |
| Фильтры | воздушный |
| Хладагент | R410A |
| Дистанционное управление | пульт ДУ |

| | |
|--|--------------------------|
| Функция IFeel | нет |
| Производительность | |
| Мощность при охлаждении | 5400 Вт |
| Мощность при обогреве | 5800 Вт |
| Воздушный поток внутреннего блока | 13.2 м ³ /мин |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | макс. 43°C, мин. 18°C |
| Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | макс. 24° С, мин. - 7° С |
| Питание и защита | |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1700 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1790 Вт |
| Напряжение питания | 220-240В/50Гц |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Мощность в выключенном режиме | нет |
| Модель потребления | от сети |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума наружного блока | 58 дБ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |

| | |
|--|--|
| Диаметр газовой магистрали | 12.7 мм |
| Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
| Максимальная длина трубопровода хладагента | 25 м |
| Дополнительно | функция «Глубокий сон» , супер тихий режим , блокировка пульта, управление скоростью вентилятора, автоматическое качание жалюзи , режим Follow Me , турборежим , таймер |
| Комплектация | документация |
| Габариты и вес внешнего блока | |
| Ширина | 770 мм |
| Высота | 555 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Вес | 36 кг |
| Габариты и вес внутреннего блока | |
| Ширина | 965 мм |
| Высота | 319 мм |
| Глубина | 215 мм |
| Вес | 11.6 кг |